

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಕಾರ್ಯಾಲಯ: 29A, ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ  
 ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 0821-2417107  
 Cooperation ID: U40109KA2004SGC035177  
 Web address: www.cescmysore.org  
 GSTIN - 29AACCC6636P1Z1



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ,  
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  
 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  
 ದೂರವಾಣಿ: 08175-272794.  
 E-Mail: aeechnpcesc@gmail.com

No. CESC/AEE (E/AFL/HNP 2017-18/1306-12.


Dtd:- 20/2/18

## ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16.02.2018 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ ವೃತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಪವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಗಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

### ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
2. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಛೇರಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ.
4. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಇ.), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
5. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
6. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಇ.), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
7. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
8. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಇ.), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
9. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
10. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಇ.), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
11. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
12. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಇ.), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
13. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
14. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆರ್.ಇ.), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
15. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೂರು ಮತ್ತು ಆವಳಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯ	ಮೂಲ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ ವೃತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಪವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಗಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.
2	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ನಗರ, 9741506991	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ ವೃತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಪವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಗಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

			<p>ಮೂಲವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿ, ವಿಶ್ವಾಸೀತೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಸಲ ಸಲೆ ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು 63ಕೆ.ಮೀ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ</p>	<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವೆ.</p>
2	<p>ಶ್ರೀ.ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಗುಂಜಿಯ 9844585090.</p>	<p>ಮೂಲವಾಣಿಯಲ್ಲಿ</p>	<p>06 ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಿರುವರು. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಮಾತು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಡುವುದು.</p>	<p>ಮೂಲವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಂಜಿಯ 63ಕೆ.ಮೀ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 06 ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಳುವುದು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ಮಾತು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಡುವುದು.</p>
03	<p>ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, 9964321174.</p>	<p>ಮೂಲವಾಣಿಯಲ್ಲಿ</p>	<p>ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 25ಕೆ.ಮೀ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದು.</p>	<p>ಮೂಲವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ 25ಕೆ.ಮೀ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದು, ಅವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಡುವುದು.</p>
04	<p>ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಬಿದ್ವಾಡು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, 9972796435</p>	<p>ಬಿದ್ವಾಡು</p>	<p>ಸಕ್ರಮಣೆಯ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲವಾಣಿಯ ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಬಿದ್ವಾಡು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾತು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಡುವುದು.</p>	<p>ಮೂಲವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿದ್ವಾಡು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 25ಕೆ.ಮೀ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದು, ಅವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಡುವುದು.</p>



