


ಆರಮಂಧೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ)
ನಿರವಧಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮೈಸೂರು-570017
ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

ಕಂಪನಿ ನಂ. 08230-262239
Email: aecscskrpet@gmail.com



ಸರ್ಕಾರೀ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯಡಿ
ಬಿ.ಬಿ. ಕೆ.ಎ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮೈಸೂರು-570017

www.aecscskrpet.com/krpet/17-18/

ದಿನಾಂಕ:

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ 16-3-2018 ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ(ಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಭೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ಶಾಖೆ	ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
1	ಎ.ಬಿ.ಕೆ. ಉಮೇಶ್ ಪಂದ್ರ ಹೊಸಕೋಟೆ (ಪೋನ್ ನಂ-9883443899) ದೂರು: ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಎಚ್.ಸಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧೀನದವರು	ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಮಾನ್ಯಗೌಡ ಮಡುವಿನವಕೊಡಿ (ಪೋನ್ ನಂ-994938390) ದೂರು: ಇಡೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಎಚ್.ಸಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧೀನದವರು	ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಸವಿತಾ ನಾರಾಯಣಗೌಡ (ಪೋನ್ ನಂ-7790677100) ದೂರು: ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಎಚ್.ಸಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧೀನದವರು	ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಮುಟ್ಟೇಗೌಡ ಕುರಿಗನಹಳ್ಳಿ (ಪೋನ್ ನಂ-9914388842) ದೂರು: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಇದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಕೆ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಷಿಮಂದಗರೆ	ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
5	ಸುರೇಶ್ ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಪೋನ್ ನಂ-9945438565) ದೂರು: ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟು ಕೆರೆ ರಾಜೀಗಲನ್ನು ನಾವುಗಳು ಶಾಖೆಗೆ ತರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 100 ಕಿಲೋ ಎ.ಸಿ.ಯು ಐ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಎಚ್.ಸಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧೀನದವರು	ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಜೀಗಳು ಶಾಖಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಹಗ್ಗ ರಾಜೀಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತರಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆನಾದರೂ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

<p>6 ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಸ್ವಾಧೀನಪತ್ರ (ಪೋನ್ ನಂ- 845388892) ದೇರು: ಧರ್ಮ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಎಚ್.ಸಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷಹೆಬ್ಬಾಳು</p>	<p>ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ 100 ಕಿವಿಯ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೂಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಸಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ-ಕ್ರಮ ತಿಳಿಸುವ ಬದಿರುಮೇಳಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಐ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>
<p>8 ಸತೀಶ ಕೊಮ್ಮನಪ್ಪ (ಪೋನ್ ನಂ- 845388892) ದೇರು: ಐದು ಏಕರುಗಳು ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಠಲಾಪುರ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ವೈರ್ & ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಈ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಘಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 4 ಘಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
<p>9 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೊಸಕೋಟೆ (ಪೋನ್ ನಂ- 845388892) ದೇರು: ಪಂಪ್ ಸ್ಪೆಷಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಚ್ಚು ಹಗಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಎಚ್.ಸಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷಹೆಬ್ಬಾಳು</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯದೇಶವಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೇಷ್ಠತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಈ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಘಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 4 ಘಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
<p>10 ರವಿಹುಮಾರ್ ಅಂಜೆಮುದ್ದನಪ್ಪ (ಪೋನ್ ನಂ- 845388892) ದೇರು: ಕಾರ್ಯದೇಶವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ರವೀಂದ್ರಹುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಳನರೆ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯದೇಶವಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೇಷ್ಠತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>11 ಎಂ.ಬಿ.ಬೋರೆಗೌಡ ಮೊಸಕೋಟೆ (ಪೋನ್ ನಂ- 845388892) ದೇರು: ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಠಲಾಪುರ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಆರ್.ಯು.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
<p>12 ಕುಮಾರ್ ನಾಗರಾಜು (ಪೋನ್ ನಂ- 845388892) ದೇರು: ಆರ್.ಯು.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ರವೀಂದ್ರಹುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಳನರೆ</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಆರ್.ಯು.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂದಿಸಿ ಆರ್.ಯು.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>

DRAMA


- | | | |
|---|--|---|
| <p>14 (ಪಾಪವ್ವ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ (ಪೋನ್ ನಂ-760612322)
 ದೂರು: 83 ಕೆ.ಎ. ಡಿ.ಸಿ. ನವೀ ಜವೀ ನುಡುತಿಯವ ವಿಧ್ವಂಸ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಚ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p> | <p>ಎಸ್.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೆಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ</p> | <p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂದಿಸ್ ಸದರಿ 83 ಶಲವರ್ತಕವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು</p> |
| <p>14 ದೂರು: ಕಾಲ ಇರುವ ನಂವರ್ತಕಲ್ಯೆ ನರ್ ಮಿಲಿಟರ್ ಕೋಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p> | <p>ಶ್ರೀಧರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣಶಾಖೆ</p> | <p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂದಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> |
| <p>15 ಗಿರಿಗೌಡರು (ಪೋನ್ ನಂ-7349324432)
 ದೂರು: ಕಾಲ ಇರುವ ಮಾವಕರ ಉಪವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕುಸರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p> | <p>ಶ್ರೀಧರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣಶಾಖೆ</p> | <p>ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಂಟೆ ಪಟ್ಟಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳೆಂದು ಪೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ವಿ.ವಿ. ಆಯೋಗದ ನಿಯಮ 3.2.3ಅಡಿ ಸಂವರ್ಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಲ್ಯ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂದಿಸ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೂ dolo & LT Kit ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p> |
| <p>16 ನಾರಯಣಸ್ವಾಮಿ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ (ಪೋನ್ ನಂ-9741806945)
 ದೂರು: ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಂಚುಲ್ ಹಾರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ dolo & LT Kit ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕ ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸದಿರಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p> | <p>ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಠಲಾಪುರ</p> | <p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂದಿಸ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೂ dolo & LT Kit ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p> |
| <p>17 ಮುದ್ದುಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ (ಪೋನ್ ನಂ-9964248385)
 ದೂರು: ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಜಂಜಿರಿಸಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p> | <p>ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಳನರೆ</p> | <p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂದಿಸ್ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p> |
| <p>18 ಯೋಗೇಶ್ ಗಾಂದಿನಗರ (ಪೋನ್ ನಂ-9741980243)
 ದೂರು: ರಂಗಾಕಲ್ಯಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p> | <p>ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗರೆ</p> | <p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂದಿಸ್ ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು</p> |
| <p>19 ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೋಲಾಪುರ (ಪೋನ್ ನಂ-903888078)
 ದೂರು: ಗದ್ದೆಹೊಸೂರಿಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಲೈನ್ ಎಲೆಯಲು ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮನೈ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p> | <p>ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗರೆ</p> | <p>ಈ ದೂರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ವತ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ</p> |

ದಿನಾಂಕ:-16-03-2018 ರಂದು ನಡವಿಸಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ಬಹುಮಾನ-1 ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡೆಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

ನಡವಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರು

- | | |
|------------------------|---|
| 1. ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್ | : ಪ್ರಧಾನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಂಜನಿಯರ್(ಡಿ),ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ |
| 2. ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಜೇಶ್ | : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ರಂಜನಿಯರ್(ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ), ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ |
| 3. ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಯಾಣಿ | : ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ರಂಜನಿಯರ್(ಡಿ) ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ವಿಭಾಗ |
| 4. ಶ್ರೀ ರವಿ | : ಅಧ್ಯಕ್ಷಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ವಿಭಾಗ |
| 5. ಶ್ರೀ ಮಾವಳೆಮಠ | : ಅಧ್ಯಕ್ಷಕಾರ್ಯ (ಅಂತರಜಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ) |
| 6. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ | : ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಂಜನಿಯರ್(ಡಿ), ಬಹುಮಾನ-2&1 |

ಇದ್ದು ಮುಕ್ತ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಂಜನಿಯರ್(ಡಿ) ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ
ಕೆ.ಆರ್.ವೆಲೆ ವಿಭಾಗ, ಬಹುಮಾನ-2
ಕೃಷ್ಣ ರಂಜನಿಯರ್(ಡಿ) ವಿಭಾಗ-2