

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಚರ್ಚಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉಪವಿಭಾಗ)
ಚಾವಿ ಸನಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಮದ್ದೂರು- 571428

Telephone No: 08232-232015
Mobile No : 9440994845



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
CESC, O & M Urban Sub Division,
Maddur-571428
Web Site: www.cescmysore.org.
E-mail ID : aee_maddur@rediffmail.com

Company Identity Number [CIN]:- U40109KA2004SGC03177

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸಇಂ(ತಾ)/ಕಾ&ಪಾ,ನಉವಿ/ಮದ್ದೂರು-1/2021-22/ ೨೩೬೮
ಲಗತ್ತು: ೨೩೬೮

ದಿನಾಂಕ: 8 JAN 2022

ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾವಿ ಸನಿ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:22/12/2021 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಿವರ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ	ಹುದ್ದೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ
1	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್.	ಕಾ ನಿ ಇಂ(ಎ)	ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ
2	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.	ಸ ಕಾ ಇಂ(ಎ)	ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
3	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಮೋಹನ್	ಸ ಕಾ ಇಂ(ಎ)	ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ
4	ಶ್ರೀ ರಘು ಆರ್	ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ	ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ
5	ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ	ಸ ಇಂ(ಎ) ತಾಂತ್ರಿಕ	ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
6	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್	ಸ ಇಂ(ಎ)	ಕಾ & ಪಾ ಘಟಕ-2, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
7	ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ	ಸ ಇಂ(ಎ)	ಕಾ & ಪಾ ಘಟಕ-1, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
8	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಸಿ.	ಕೆ ಇಂ(ಎ)	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
9	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್.	ಪ್ರ ಕೆ ಇಂ(ಎ)	ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
10	ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್	ಪ್ರಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ	ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು/ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ ರವರು, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್., ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಹಿಂದಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ)ರವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಪು.ತಿ.ನೋ...

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
MP-2226 ಕೈಗಾರಿಕ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಕುಮಾರ್ W/0 ಕುಮಾರ್, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಮೊ.ಸಂ.9845651967		
1	ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ರವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರು- ML-15267 ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಬಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾ 8105647700.		
2	ಮಾಪಕವು ಬಳಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ರವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರು - ML-7208 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ, ಶಿವಪುರ, 7411466460.		
3	ಮಾಪಕವು ಬಳಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ರವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಸಲಹೆಗಳು	
1	ದೂರುದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮದ್ದೂರು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪುನಃ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
 ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು,

- 1) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಚಾವಿಗನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾವಿಗನಿ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 3) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 4) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 6) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಅಂಪ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 7) ಮು.ಕ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು - 570017

Registered Office: Corporate Office, #29, Vijayanagara, 2nd Stage, Hinakal, Mysuru - 570017