



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸುಟ್ಟ ಮಾಪಕದ ಬದಲಾವಣೆ

ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗದ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತುಗಳ ಕಲಮು 28.00ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:
----------------

ಸ್ಥಾಪನದ ವಿಳಾಸ:		
ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:		
ಫ್ಲೋರ್:	ಬೀದಿಯ ಹೆಸರು:	
ಪ್ರದೇಶ/ಬಡಾವಣೆ:		ಕ್ರಾಸ್:
ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ:	ನಗರ:	
ಪಿನ್:	ದೂರವಾಣಿ:	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ವಿಳಾಸದ ಸಮೀಪದ ಗುರುತು:		
ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ:		

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:
ಲೆಕ್ಕ ಖಾತೆ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮಾಪಕವು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ದಿನಾಂಕ :
---

ವಿಳಾಸ: \_\_\_\_\_ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ  
ದಿನಾಂಕ: \_\_\_\_\_ ಹೆಸರು:

ಕಚೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

1. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : \_\_\_\_\_
2. ಲೆಕ್ಕ ಖಾತೆ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ : \_\_\_\_\_
3. ಮಾಪಕ ವಿವರ :
 

ತಯಾರಿತ :	
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:	
ನಮೂನೆ:	
ದರ್ಜೆ:	
ಸಿ.ಟಿ.ಅನುಪಾತ:	ಸಿ.ಟಿ.ಅನುಪಾತ:
ಮಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕ:	
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಾಪಕ ರೀಡಿಂಗ್:	
4. ಮಾಪಕ ಸುಡಲು ಕಾರಣ : \_\_\_\_\_
5. ಮಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕದ ಮೌಲ್ಯ: : Rs. \_\_\_\_\_
6. ಮಾಪಕವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು: \_\_\_\_\_
7. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು : \_\_\_\_\_

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:

8. ಮಾಪಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ :  
ಅಥವಾ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ  
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ?

9. ಮಾಪಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ,  
ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:

10. ಹೊಸ ಮಾಪಕ ವಿವರಗಳು:

ತಯಾರಿತ :	
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:	
ನಮೂನೆ:	
ದರ್ಜೆ:	
ಸಿ.ಟಿ.ಅನುಪಾತ:	ಸಿ.ಟಿ.ಅನುಪಾತ:
ಮಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕ:	
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಾಪಕ ರೀಡಿಂಗ್:	

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಹೆಸರು:

ಹುದ್ದೆ:

ದಿನಾಂಕ:



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

**ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು**

1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಮಾಪಕ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಸುಟ್ಟ ಮಾಪಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ನಗದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಸುಟ್ಟ ಮಾಪಕವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಮಾಪಕವು ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜು ವ್ಯತ್ಯಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾಪಕವು ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂಪನಿಯು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ನಂತರದ ತಿಂಗಳಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಪಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
7. **ಸೂಚಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಮಿತಿ:**
  - ✓ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟ ಮಾಪಕವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗದ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಸಾಧನಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
  - ✓ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾಪಕವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಪನವನ್ನು "ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ"ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ 3 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1912 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಜಾಲತಾಣ ವಿಳಾಸ [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org) ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1912 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಜಾಲತಾಣ ವಿಳಾಸ [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org) ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

